

Thái Nguyên, ngày 19 tháng 9 năm 2019

THÔNG BÁO
Mời cung cấp vật tư phục vụ sản xuất, sửa chữa

Chi nhánh Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên- Nhà máy Luyện thép Lưu Xá có nhu cầu mua vật tư phục vụ cho sửa chữa lò trộn nước gang 300T như sau:

1. Yêu cầu về hàng hóa, báo giá, thời gian giao hàng, thời gian thanh toán.

1.1. Về hàng hóa:

TT	Tên vật tư - Quy cách- Ký hiệu Chất lượng	ĐVT	Số viên	Đơn trọng	Tổng trọng	Ghi chú
1	Tấm cách nhiệt: Vật liệu: Amiăng, δ 10 mm	Kg			250	Giáp vỏ lò
2	Thép chịu nhiệt chế tạo râu đầm đỉnh lò (cánh én) - Theo bản vẽ - Thép chịu nhiệt + Chân râu D14mm + Râu D12 mm	Bộ			950	Cốt vật liệu đầm đỉnh lò
3	Thép chế tạo râu đầm tường lò - Theo bản vẽ - Thép cacbon + Chân râu D14mm + Râu D12 mm					Cốt vật liệu đầm tường lò (Thép tận dụng)
4	Vật liệu chèn: $Al_2O_3 \geq 50\%$ $Fe_2O_3 \leq 3,5\%$	Kg			6.000	Chèn khe giữa lớp amiăng và gạch xốp LT1
5	Gạch cao nhôm nhẹ (Gạch xốp cách nhiệt): LT1 - KT: 230 x 113 x 65 - Mật độ thể tích $\leq 1,1g/cm^3$ - $Al_2O_3 \geq 40\%$; $Fe_2O_3 \leq 3,0\%$	Kg	6.500	1,9	12.345	Lớp cách nhiệt
6	Gạch cao nhôm : LT2 - KT: 230 x 113 x 65 - Mật độ thể tích $\geq 2,5g/cm^3$ - $Al_2O_3 \geq 72\%$; $Fe_2O_3 \leq 2,5\%$;	Kg	1.250	4,3	5.375	Xây phễu và máng rót gang
7	Gạch nhôm Cacbon Silic (côn theo chiều dày gạch): LT3 - KT: 230 x 115 x 55/65 - Mật độ thể tích $\geq 3,0 g/cm^3$ - $Al_2O_3 \geq 72\%$; $Fe_2O_3 \leq 2,0\%$; $SiC \geq 9\%$	Kg	1.900	4,75	9.017	Lớp công tác đáy lò
8	Gạch nhôm Cacbon Silic loại ngắn thẳng: LT4 - KT: 230 x 115 x 65 - Mật độ thể tích $\geq 3,0 g/cm^3$ - $Al_2O_3 \geq 72\%$; $Fe_2O_3 \leq 2,0\%$; $SiC \geq 9\%$	Kg	1.435	5,1	7.318	

TT	Tên vật tư - Quy cách- Ký hiệu Chất lượng	ĐVT	Số viên	Đơn trọng	Tổng trọng	Ghi chú
9	Bột xây cao nhôm: - Cỡ hạt 0-0,08 mm - $Al_2O_3 \geq 68\%$; $Fe_2O_3 \leq 3,0\%$	Kg			2.300	Vữa xây gạch xốp, gạch cao nhôm
10	Bột xây gạch nhôm Cacbon Silic: - Cỡ hạt 0-0,08mm - $Al_2O_3 \geq 65\%$; $Fe_2O_3 \leq 3\%$; $SiC \geq 9\%$	Kg			1.000	Vữa xây gạch nhôm Cacbon Silic
11	Vật liệu đúc đá giãn nở mặc lai: - $Al_2O_3 \geq 68\%$; $Fe_2O_3 \leq 2,0\%$; - Mật độ thể tích: $\geq 2,40g/cm^3$; - Độ bền nén: $\geq 24MPa$	Kg			36.000	Đảm đỉnh lò, 2 đầu tường đông, tây
12	Vật liệu đúc nhôm Cacbon Silic: - $Al_2O_3 \geq 68\%$; $Fe_2O_3 \leq 2,0\%$; $SiC \geq 12,5\%$ - Mật độ thể tích: $\geq 2,90g/cm^3$; - Độ bền nén: $\geq 85,5MPa$	Kg			146.909	Đảm tường lò, tường cửa ra gang
13	Vật liệu đúc nhôm Cacbon Silic: - $Al_2O_3 \geq 68\%$; $Fe_2O_3 \leq 2,0\%$; $SiC \geq 8\%$ - Mật độ thể tích: $\geq 2,90g/cm^3$; - Độ bền nén: $\geq 83,5MPa$	Kg			59.334	Đảm đáy lò, đỉnh cửa ra gang, nắp đỉnh lò, phễu và máng rót gang

- Tỷ lệ dung sai cho phép tổng số lượng hàng hóa (Gạch các loại: $\pm 5\%$, bột xây các loại: $\pm 5\%$, sạn đảm các loại: $\pm 5\%$).

- Chất lượng hàng hoá:

+ Các loại gạch có kích thước, chất lượng đảm bảo theo yêu cầu của Nhà máy.

+ Bột xây các loại, vật liệu đá ít giãn nở mặc lai và vật liệu nhôm CacbonSilic yêu cầu có phụ gia đông kết theo tỷ lệ đi kèm của nhà sản xuất.

+ Vật liệu đảm đông kết nhanh (thời gian kết khối $\leq 3h$ sau khi đảm)

+ Hàng mới 100%, được đóng gói theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

- Xuất xứ: Trung Quốc hoặc tương đương.

- Hồ sơ hàng hóa gồm: Giấy chứng nhận của nhà sản xuất (CO/CQ), tờ khai hải quan hàng hóa.

-Thời gian bảo hành: ≥ 2 năm. Nhà cung cấp cam kết tuổi thọ sử dụng > 02 năm. Trong trường hợp lò phải sửa chữa, nhà cung cấp sẽ chịu trách nhiệm do chất lượng vật liệu và chịu mọi chi phí sửa chữa bao gồm chi phí về vật liệu và nhân công sửa chữa. (Trừ nguyên nhân chủ quan do vận hành lò)

- Điều kiện kiểm tra:

Bước 1: Kiểm tra theo quy định của Công ty khi nhập kho.

Bước 2: Lấy mẫu vật liệu đúc tại hiện trường (Lấy ngẫu nhiên cả 3 loại vật liệu đằm). Nhà cung cấp phải chế tạo khuôn mẫu và đúc mẫu

1.2. Yêu cầu về báo giá:

- Là đơn vị có kinh nghiệm chuyên cung cấp vật tư và sửa chữa lò trộn nước gang (phải có hồ sơ chứng minh). Phải có chuyên gia hướng dẫn trong toàn bộ quá trình thi công và sửa chữa liên quan đến toàn bộ thể lò

- Báo giá phải do đại diện hợp pháp ký và đóng dấu, giá bao gồm vật liệu và công của chuyên gia.

- Kèm theo báo giá phải có giấy phép đăng ký kinh doanh

- Hiệu lực của báo giá: 30 ngày kể từ ngày báo giá.

1.3. Thời gian và địa điểm giao hàng:

- Thời gian giao hàng: Giao hàng trước 15/11/2019.

- Địa điểm giao hàng: Tại kho Chi nhánh Công ty CP Gang thép Thái Nguyên- Nhà máy Luyện thép Lưu Xá.

1.4. Thời gian và hình thức thanh toán:

- Thời gian thanh toán: Thanh toán trong vòng 60 (tính từ ngày xuất hóa đơn tài chính và hoàn thành thủ tục nhập kho.

- Hình thức thanh toán: Chuyển khoản

2. Điều khoản bảo lãnh

- Bảo lãnh thực hiện chào giá cạnh tranh: Các đơn vị tham gia chào giá cạnh tranh phải nộp vào tài khoản của Chi nhánh Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên- Nhà máy Luyện thép Lưu Xá bằng tiền mặt hoặc bảo lãnh qua ngân hàng một khoản tiền với giá trị : **250.000.000** đồng (*hai trăm năm mươi triệu đồng*) để bảo vệ Nhà máy trong trường hợp đơn vị trúng giá nhưng không thực hiện ký hợp đồng và phát hành bảo lãnh thực hiện hợp đồng. Đối với các đơn vị không trúng chào giá, Nhà máy sẽ trả lại khoản tiền này trong vòng 07 ngày làm việc sau ngày mở xét chào giá.

- Bảo lãnh thực hiện hợp đồng: Đối với nhà cung cấp trúng giá, khi ký hợp đồng sẽ phải mở bảo lãnh thực hiện hợp đồng với số tiền bằng 5% giá trị hợp đồng (bằng tiền mặt hoặc bảo lãnh qua ngân hàng), Chi nhánh Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên- Nhà máy Luyện thép Lưu Xá sẽ không chịu bất kỳ khoản lãi suất nào từ số tiền bảo lãnh này. Sau khi kết thúc việc giao nhận hàng hóa và hai bên đã hoàn tất mọi

nghĩa vụ, quyền lợi liên quan đến hợp đồng, số tiền bảo lãnh hợp đồng 5% này được chuyển sang thành giá trị bảo hành của hợp đồng (Số tiền này sẽ giữ lại cho đến hết thời gian bảo hành).

Kính mời:

- Các đơn vị có khả năng cung cấp lô hàng trên gửi báo giá với các nội dung theo yêu cầu trên của Chi nhánh Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên - Nhà máy Luyện thép Lưu Xá.

- Báo giá gửi về Chi nhánh Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên - Nhà máy Luyện thép Lưu Xá trước **16h00 ngày 02/10/2019** (Yêu cầu báo giá có chữ ký và đóng dấu của Giám đốc Doanh nghiệp, để trong phong bì kín có niêm phong, ngoài phong bì ghi rõ chào giá cạnh tranh lô hàng lò trộn nước gang). Chi nhánh Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên- Nhà máy Luyện thép Lưu Xá sẽ không xét những báo giá gửi về sau thời gian yêu cầu.

- Thời gian Chi nhánh Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên- Nhà máy Luyện thép Lưu Xá tổ chức mở xét chào giá cạnh tranh: **10h ngày 03/10/2019.**

- Địa chỉ liên hệ: Tổ 21 - Phường Cam Giá - Thành phố Thái Nguyên.

- Văn thư: Điện thoại: 02083 832 431

- Phòng KH: Điện thoại: 02083 831 488

Nơi nhận:

- Các khách hàng
- Lưu VT, Phòng Kế hoạch



Trần Văn Thịnh