

Số 450 /TB - GTTN

Thái Nguyên, ngày 24 tháng 9 năm 2026

THÔNG BÁO

Về việc mời chào giá cạnh tranh hạng mục sửa chữa nền và mặt đường ô tô Cổng cân

Kính gửi: Các đơn vị có năng lực sửa chữa

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên có nhu cầu sửa chữa Đường ô tô và thoát nước cổng cân. Khối lượng sửa chữa, yêu cầu kỹ thuật cụ thể theo bản yêu cầu báo giá (kèm theo):

Thời gian sửa chữa: tháng 10/2026.

Địa điểm sửa chữa: Cổng cân Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

Thanh toán: Bằng chuyển khoản (Đồng tiền thanh toán được tính bằng VNĐ), trong vòng 45 ngày kể từ ngày hoàn tất thủ tục nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Vậy Thông báo Các đơn vị có năng lực được biết, Công ty sẽ tổ chức bán hồ sơ chào giá cạnh tranh sửa chữa Đường ô tô và thoát nước cổng cân kể từ ngày có Thông báo này. Tại Tổ tổng hợp Văn Phòng Công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên: Ông Long số điện thoại: 0979866909.

Hồ sơ chỉ hợp lệ khi chào giá đủ các mục công việc cụ thể theo Hồ sơ yêu cầu báo giá ngày 24 tháng 9 năm 2026 kèm theo thông báo này. Báo giá được niêm phong và gửi về Văn phòng Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

Địa chỉ: Tổ dân phố Cam Giá 2 phường Gia Sàng, tỉnh Thái Nguyên; Điện thoại: 0208 3 834 346.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ chào giá trước 9h30 ngày 2 tháng 10 năm 2026.

Thời gian mở hồ sơ chào giá sửa chữa 9h30 ngày 2 tháng 10 năm 2026.

Rất mong được sự hợp tác của quý Các đơn vị có năng lực tham gia.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VTVP (L.1b)



TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG



Trương Cao Khánh

HỒ SƠ YÊU CẦU BÁO GIÁ

Tên công trình: **Đường ô tô và thoát nước cống cân.**

Hạng mục: **Sửa chữa nền+mặt đường.**

Phát hành ngày: 24/9/2026



Bên mời chào giá

Trương Cao Khánh

TỪ NGỮ VIẾT TẮT

Chủ đầu tư/ bên mời chào giá	Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên
Tên công trình	Đường ô tô và thoát nước công cân
Hạng mục	Sửa chữa nền+mặt đường

Chương I. YÊU CẦU NỘP BÁO GIÁ

Mục 1. Khái quát

1. Tên chủ đầu tư là: Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên
2. Tên bên mời chào giá: Văn phòng Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên.
3. Bên mời chào giá: Mời các đơn vị tham gia chào giá cạnh tranh sửa chữa Đường ô tô và thoát nước cống cân; Phạm vi công việc, yêu sửa chữa tại Chương II của bản yêu cầu báo giá này.
4. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

Mục 2. Tư cách hợp lệ của Đơn vị chào giá

Đơn vị chào giá là tổ chức có tư cách hợp lệ để tham gia nộp báo giá sửa chữa Đường ô tô và thoát nước cống cân khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

1. Có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc tài liệu có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp;
2. Hạch toán tài chính độc lập;
3. Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật;
4. Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu;
5. Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu;
6. Là doanh nghiệp cấp nhỏ hoặc siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

Mục 3. Đơn chào giá, giá chào và biểu giá

1. Đơn vị chào giá phải nộp đơn chào giá và biểu giá theo Mẫu số 01, Mẫu số 03b các ô để trống phải điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

Trường hợp tại cột “đơn giá” và cột “thành tiền” của một mục mà Đơn vị chào giá không ghi giá trị hoặc ghi là “0” thì được coi là Đơn vị chào giá đã phân bổ giá của mục này vào các mục khác thuộc công việc sửa chữa, Đơn vị chào giá phải có trách nhiệm thực hiện tất cả các công việc theo yêu cầu nêu trong bản yêu cầu báo giá với đúng giá đã chào.

2. Giá chào là giá do Đơn vị chào giá ghi trong đơn chào giá, bao gồm toàn bộ các chi phí (chưa tính giảm giá) để thực hiện công việc sửa chữa trên cơ sở yêu cầu của bản yêu cầu báo giá, kể cả thuế, phí, lệ phí và chi phí liên quan khác. Trường hợp Đơn vị chào giá tuyên bố giá chào không bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) thì báo giá của Đơn vị chào giá sẽ bị loại.

3. Trường hợp Đơn vị chào giá có đề xuất giảm giá thì đề xuất riêng trong thư giảm giá hoặc có thể ghi trực tiếp vào đơn chào giá và bảo đảm bên mời chào giá nhận được

trước thời điểm hết hạn nộp báo giá. Trong đề xuất giảm giá, Đơn vị chào giá cần nêu rõ nội dung và cách thức giảm giá vào các hạng mục cụ thể nêu trong phạm vi công việc. Trường hợp không nêu rõ cách thức giảm giá thì được hiểu là giảm đều theo tỷ lệ cho tất cả hạng mục.

Mục 4. Thành phần báo giá

Báo giá do Đơn vị chào giá chuẩn bị phải bao gồm các nội dung sau:

1. Đơn chào giá theo Mẫu số 01 Chương III;
2. Cam kết thực hiện công việc sửa chữa xây lắp theo Mẫu số 02 Chương III;
3. Biểu giá theo Mẫu số 03b Chương III.

Mục 5. Thời hạn hiệu lực của báo giá

Thời gian có hiệu lực của báo giá là 30 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thời gian nhận báo giá.

Mục 6. Nộp, tiếp nhận, đánh giá báo giá

1. Đơn vị chào giá phải nộp báo giá trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, thư điện tử hoặc fax về địa chỉ: Văn phòng Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên, địa chỉ: Tổ dân phố Cam Giá 2 Phường Gia Sàng, tỉnh Thái Nguyên; Điện thoại: 02083.834.346 Fax: 02083.832.056 không muộn hơn 9h30 ngày 2/10/2026. Các báo giá được gửi đến bên mời chào giá sau thời điểm hết hạn nộp báo giá sẽ không được xem xét.

2. Bên mời chào giá chịu trách nhiệm bảo mật các thông tin trong báo giá của từng Đơn vị chào giá. Ngay sau khi kết thúc thời hạn nộp báo giá, bên mời chào giá lập văn bản tiếp nhận các báo giá bao gồm tối thiểu các nội dung: tên Đơn vị chào giá, giá chào, thời gian có hiệu lực của báo giá và gửi văn bản tiếp nhận này đến các Đơn vị chào giá đã nộp báo giá.

3. Bên mời chào giá so sánh các báo giá theo bản yêu cầu báo giá. Trong quá trình đánh giá các báo giá, bên mời chào giá có thể mời Đơn vị chào giá có giá chào thấp nhất đến thương thảo hợp đồng.

Mục 7. Điều kiện xét duyệt trúng giá

Đơn vị chào giá được xem xét, đề nghị trúng giá khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

1. Có báo giá đáp ứng tất cả các yêu cầu trong bản yêu cầu báo giá;
2. Có giá chào sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giảm giá và sau khi tính ưu đãi (nếu có) thấp nhất và không vượt dự toán công việc sửa chữa được duyệt.

Mục 8. Công khai kết quả lựa chọn Đơn vị chào giá

Sau khi nhận được thông báo kết quả lựa chọn Đơn vị chào giá, nếu có Đơn vị chào giá không trúng giá gửi văn bản hỏi về lý do không được lựa chọn thì trong vòng 05 ngày làm việc nhưng trước ngày ký kết hợp đồng, bên mời chào giá sẽ có văn bản trả lời gửi

cho Đơn vị chào giá.

Mục 9. Giải quyết kiến nghị

Đơn vị chào giá có quyền kiến nghị về kết quả lựa chọn, những vấn đề liên quan trong quá trình tham gia chào giá cạnh tranh khi thấy quyền, lợi ích của mình bị ảnh hưởng.

Chương II. PHẠM VI, YÊU CẦU CỦA CÔNG VIỆC SỬA CHỮA

1. Đối với công việc sửa chữa Đường ô tô và thoát nước công dân

Đơn vị chào giá sửa chữa theo đúng bản vẽ thi công đính kèm bản yêu cầu báo giá này trong thời gian 30 ngày, tự ứng vốn, đồng thời huy động nhân sự, thiết bị thi công đáp ứng các yêu cầu nêu tại bảng sau:

ST T	Nội dung	Yêu cầu tối thiểu để được đánh giá đáp ứng yêu cầu kỹ thuật
1	Nhân sự	
1.1	Nhân sự chủ chốt	Tối thiểu 01 người là kỹ sư chuyên ngành xây dựng có ít nhất 3 năm kinh nghiệm, có chứng chỉ hành nghề phù hợp.
1.2	Công nhân kỹ thuật	- Ngành nghề phù hợp với công việc sửa chữa
2	Thiết bị	<i>Đơn vị chào giá phải có cam kết đáp ứng được các thiết bị theo yêu cầu của công việc sửa chữa</i>
2.1	Cần cẩu hoặc cần trục ô tô	Tự có hoặc đi thuê
2.2	Máy lu rung tự hành – trọng lượng ≥ 10 tấn.	Tự có hoặc đi thuê
2.3	Máy lu bánh thép ≥ 10 T	Tự có hoặc đi thuê
2.4	Máy lu bánh lốp ≥ 16 T	Tự có hoặc đi thuê
2.5	Thiết bị tưới nhựa - Còn hoạt động tốt	Tự có hoặc đi thuê
2.6	Máy rải hỗn hợp bê tông nhựa - Còn hoạt động tốt	Tự có hoặc đi thuê
2.7	Máy đào - Dung tích gầu $\geq 0,8m^3$	Tự có hoặc đi thuê
2.8	Búa thủy lực	Tự có hoặc đi thuê
2.9	Ô tô tự đổ	Tự có hoặc đi thuê
2.10	Máy toàn đạc điện tử	Tự có hoặc đi thuê
2.11	Máy thủy bình	Tự có hoặc đi thuê

Danh mục bản vẽ:

STT	Nội dung bản vẽ	Số bản vẽ
1	Mặt đường hiện trạng	Đ OTTN-CC-HT-01
2	Mặt đường sửa chữa	Đ OTTN-CC-SC-01

Chương III. BIỂU MẪU ĐƠN CHÀO GIÁ

Ngày: _____ [Điền ngày, tháng, năm ký đơn chào giá]

Tên công trình: Đường ô tô và thoát nước công cân

Hạng mục: sửa chữa nền đường+mặt đường.

Kính gửi: [Điền tên đầy đủ của bên mời chào giá]

Sau khi nghiên cứu bản yêu cầu báo giá số _____ mà chúng tôi đã nhận được, chúng tôi, _____ [Ghi tên Đơn vị chào giá], cam kết thực hiện Sửa chữa Đường ô tô và thoát nước công cân theo đúng yêu cầu của bản yêu cầu báo giá với tổng số tiền là _____ [Ghi giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền] cùng với biểu giá kèm theo. Thời gian thực hiện hợp đồng là _____ [Ghi thời gian thực hiện tất cả các công việc theo yêu cầu của công việc sửa chữa].

Chúng tôi cam kết:

1. Chỉ tham gia trong một báo giá này với tư cách là Đơn vị chào giá chính.
2. Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật.
3. Không vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh trong chào giá.
4. Không vi phạm các hành vi bị cấm trong đấu giá khi tham dự công việc sửa chữa này.

Nếu báo giá của chúng tôi được chấp nhận, chúng tôi sẽ thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định của bản yêu cầu báo giá.

Báo giá này có hiệu lực trong thời gian _____ ngày, kể từ ngày _____ [Ghi ngày, tháng, năm có thời điểm đóng thời gian nhận báo giá].

Đại diện hợp pháp của Đơn vị chào giá

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

CAM KẾT THỰC HIỆN CÔNG VIỆC SỬA CHỮA

(áp dụng đối với công việc sửa chữa Đường ô tô và thoát nước công cân)

Ngày: ____ [Điền ngày, tháng, năm ký cam kết]

Tên công trình: Đường ô tô và thoát nước công cân

Hạng mục: sửa chữa nền đường+mặt đường.

Kính gửi: [Điền đầy đủ và chính xác tên của bên mời chào giá]

Sau khi nghiên cứu bản yêu cầu báo giá số ____ bản vẽ thi công đính kèm do ____ [Ghi tên bên mời chào giá] phát hành, chúng tôi, ____ [Ghi tên Đơn vị chào giá] cam kết đã nghiên cứu kỹ các thông tin và sẽ thực hiện Sửa chữa Đường ô tô và thoát nước công cân theo đúng hồ sơ bản vẽ thi công được duyệt cũng như tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành và bảo đảm thực hiện các yêu cầu khác theo đúng quy định của bản yêu cầu báo giá.

Chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin nêu tại bản cam kết này.

Đại diện hợp pháp của Đơn vị chào giá

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ CHÀO

Nội dung công việc, khối lượng của công việc sửa chữa:

ST T	Mô tả công việc mời chào giá	Đơn vị tính	Khối lượng mời chào giá	Đơn giá	Thành tiền
	Phần kết cấu mặt đường 1				
1	Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhựa pha dầu, lượng nhựa 1kg/m ²	m ²	282,22		
2	Rải lưới sợi thủy tinh	m ²	282,22		
3	Rải thảm bù vênh mặt đường bê tông nhựa (Loại C19, R19) - Chiều dày mặt đường đã lên ép 7cm	m ²	282,22		
4	Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhựa pha dầu, lượng nhựa 0,8kg/m ²	m ²	282,22		
5	Rải thảm mặt đường bê tông nhựa (Loại C12,5) - Chiều dày mặt đường đã lên ép 5cm	m ²	282,22		
	Phần kết cấu mặt đường 2				
6	Cắt khe dọc đường bê tông, chiều dày mặt đường 22cm	m	157,2		
7	Phá dỡ bê tông nền đường bê tông bằng máy đào 1,25m ³ gần đầu búa thủy lực	m ³	349,611		
	$1165,37 \times 0,3 = 349,611$				
8	Xúc cục bê tông bằng máy đào 1,25m ³ lên phương tiện vận chuyển	m ³	349,611		
9	Vận chuyển cục bê tông bằng ô tô tự đổ 7T trong phạm vi 2Km	m ³	349,611		
10	Đào lớp nền móng yếu bằng máy đào 1,25m ³ - Cấp đất II	m ³	233,07		
	$1165,37 \times 0,2 = 233,07$				
11	Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 7T, phạm vi 2Km	m ³	233,07		
12	Lu lên lại mặt đường cũ đã cày phá	m ²	1165,37		
13	Thi công móng cấp phối đá dăm lớp dưới	m ³	174,81		
	$1165,37 \times 0,15 = 174,81$				
14	Thi công móng cấp phối đá dăm lớp trên	m ³	174,81		
	$1165,37 \times 0,15 = 174,81$				
15	Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhựa pha dầu, lượng nhựa 1kg/m ²	m ²	1165,37		

16	Rải thảm mặt đường bê tông nhựa (Loại C19, R19) - Chiều dày mặt đường đã lèn ép 7cm	m2	1165,37		
17	Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhựa pha dầu, lượng nhựa 0,8kg/m2	m2	1165,37		
18	Rải thảm mặt đường bê tông nhựa (Loại C12,5) - Chiều dày mặt đường đã lèn ép 5cm	m2	1165,37		
	Phần kết cấu mặt đường 3				
	Đục nền bê tông				
19	Cắt khe dọc đường bê tông, chiều dày mặt đường 22cm	m	18,44		
20	Phá dỡ nền đường bê tông bằng máy đào 1,25m3 gắn đầu búa thủy lực	m3	12,13		
	$60,65 \times 0,2 = 12,13$				
21	Xúc cục bê tông bằng máy đào 1,25m3 lên phương tiện vận chuyển	m3	12,13		
22	Vận chuyển cục bê tông bằng ô tô tự đổ 7T trong phạm vi 2Km	m3	12,13		
23	Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhựa pha dầu, lượng nhựa 1kg/m2	m2	1882,81		
24	Rải lưới sợi thủy tinh	m2	1882,81		
25	Rải thảm bù vênh mặt đường bê tông nhựa (Loại C12,5) - Chiều dày mặt đường đã lèn ép 3cm	m2	1882,81		
29	Rải thảm mặt đường bê tông nhựa (Loại C12,5) - Chiều dày mặt đường đã lèn ép 5cm	m2	1882,81		

Đại diện hợp pháp của Đơn vị chào giá
 [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]